passive acoustic system

# penta

bejot

passive acoustic system

# free your **imagination**

Penta to coś więcej niż pufa o pięciobocznym siedzisku. Penta to system siedzisk modułowych o niewyczerpanej ilości konfigracji zestawów i kolorów. To niczym nieskrępowana radość tworzenia, utrwalona w niebanalnej formie i solidnej, lekkiej konstrukcji.



# **create** your space



6 x PN P1050 + 2 x PN SC450
+ 2 x PN SC600



3 x PN P1050 + PN T600G
+ PN P600 + 3 x PN SC600



PN T600B + PN P1050 + PN PO1050
+ PN P600 + 2 x PN SC600 + PN SC450

# form

design: Anna Lewandowska

Już sama nazwa kolekcji nawiązuje do formy pięciokąta. Ten nietypowy kształt był dla nas podstawą do zaprojektowania dwóch, kompatybilnych puf, o różnych wymiarach. Łącząc ze sobą te moduły można z powodzeniem tworzyć małe i kameralne zestawy jak i bardzo rozbudowane otwarte układy.

PN P1050

PN PO1050 R




PN PO1050 L




W modelu PN PO1050 oparcie montowane jest tylko zgodnie z przedstawionymi rysunkami.

PN PO1050

Blaty stolików:
szkło lub melamina

PN T600 B (melamina)

PN T600 G (szkło)

PN P600

PN PO600 R




PN PO600 L




W modelu PN PO600 oparcie montowane jest zgodnie z przedstawionymi rysunkami.

PN PO600

passive acoustic system

Ścianki Penty wypełnione są pianką pasywnie akustyczną oraz wykończone tkaniną New Blazer lub siatką 3D-Harlequin. Badania przeprowadzone w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, dowodzą, iż zastosowanie tych materiałów powoduje **spadek głośności** dźwięków dochodzących z zewnątrz i wychodzących na zewnątrz **o połowę.**

PN PO600 + PN SC600 X 3

Wykończenie ścianek

Siatka 3D-Harlequin
dostępna w 9 kolorach



Tkanina New Blazer
dostępna w 18 kolorach



- Ścianki SC występują w dwóch szerokościach 450 i 600 mm. Pasują one do wszystkich boków pufy. W pufie PN P1050 długą ściankę tworzą dwa elementy: SC450 oraz SC600.
- Ścianki mocowane są do pufy za pomocą śrub.

PN P1050 + PN SC600 x 2 + PN SC450

# mobility

Dzięki swojej lekkiej i solidnej konstrukcji, Penta daje możliwość szybkiego i łatwego przestawiania puf. To wszystko umożliwia bardzo wygodne i bezproblemowe przearanżowanie przestrzeni w zależności od potrzeby danej chwili.

passive acoustic system

# functionality



Penta zaprojektowana jest z myślą o jej praktycznym wykorzystaniu. Dzięki zastosowaniu prostego systemu ścianek akustycznych oraz możliwości zainstalowania media portów, możemy wydzielić fragment autonomicznej przestrzeni, dający komfort pracy w mniejszej grupie, prowadzenia negocjacji czy też prywatnej rozmowy. Takie rozwiązanie znakomicie sprawdza się w otwartych biurach, poczekalniach, kawiarniach i innych przestrzeniach publicznych.



ZASTOSOWANIE:

centra handlowe
szkoły
biblioteki
poczekalnie
strefy odpoczynku

passive acoustic system

# colour

Harmonijne, spokojne wnętrze? A może eksperymentalne połączenie różnych kolorów na siedzisku i bokach? Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia projektanta, ponieważ Penta może zostać wykończona w palecie kilkudziesięciu różnych tkanin i kolorów.

# creativity

Penta injspiruje. Nie daje się ograniczyć konwencji, nie można jej w prosty sposób zdefiniować. Penta umożliwia swobodę decydowania i żyje wyobraźnią projektanta. Jednak przede wszystkim daje nam świeżość i radość tworzenia z której możemy korzystać każdego dnia.

Stoliki Uni występują w dwóch wersjach wykończeń. W wersji sklejki oklejonej laminatem CPL lub okleiną naturalną oraz w wersji z melaminy.

**MP-2**
Mediaport
(2 x gniazdo zasilające 230V)

**PN T600 G**
Blat szklany - szyba hartowana, piaskowana

**PN T600 B**
Blat melamina

**B 5AL**
Stopka malowana proszkowo wg palety RAL - Bejot

**B 5KW**
Stopka chromoniklowa

**L-PQ**
Stabilny i szybki system łączenia modułów

Siatka 3D-Harlequin:




Tkanina New Blazer standard:

## KOLORYSTYKA STOŁÓW

Blaty melamina (PN T600 / UNI):

| biały | szary | grafit | czarny | brzoza Mainau | dąb Cremona | orzech naturalny Pacific | orzech naturalny Dijon | orzech tabak Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CPL (stoliki UNI):

biały | antracyt | czarny

Okleiny naturalne (stoliki UNI):

klon | orzech

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

**Uwaga!**
Jeśli zamawiasz moduł ze ściankami, ponowne wykorzy-stanie tego modułu bez ścianek będzie wymagało przetapicerowania, ze względu na otwory, jakie pozostaną w tkaninie.

PN PO600 R:




PN PO600 L:




PN PO1050 R:




PN PO1050 L:




PN P600:




PN P1050:




PN T 600:




PN PO600 L:




PN PO1050 R:




PN PO600 L + 3xPN SC600:




PN PO1050 R + 4xPN SC600:




SC 600




SC 450




A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 13761
Tolerancja wymiarowa +/-10mm



UN Q400 blat

UN R460 blat

UN Q500

UN R560

UN Q750




UN R700

## Zamawiając Pentę prześlij rysunek i zaznacz poniższe elementy

1. kolory tkanin na siedzisku, oparciu i ściankach
2. miejsce i układ ścianek
3. kolor stelaża
4. ilość i miejsce rozmieszczenia łączników LP-Q
5. ilość i miejsce rozmieszczenia media portów MP-2



FSC
www.fsc.org
FSC® C101533
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/16-33-810
Brighter Graphics offers PEFC Certified products
www.pefc.org

ISO 14001
PCA
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 070
EMS

ISO 9001
PCA
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 070
QMS