

Impuls

.mdd

Biurka

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Element ozdobny - chromowany

3 Noga - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi


4 Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 Pionowy organizer kablowy IM10 - plexiglass, w standardzie 1szt. do każdego biurka

6 Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm

7 OPCJA Z DOPLATĄ - wyłącznie do biurek z blatem płytowym:


- **Mediaport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku

Oslony przednie do biurek - płytowe

1 Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przystawka

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Noga - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

3 Element ozdobny - chromowany



UWAGI - uniwersalna (lewa, prawa);

Komoda

1 Wieniec górny - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 10 mm, malowane od spodu


2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

4 Front - System "Push-to-Open" - do wyboru:


- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 4 mm, malowane od spodu

5 Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm




Stół modułowy

- 1 **Blat** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 **Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
- 3 **Element ozdobny** - chromowany
- 4 **Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny
- 5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 6 **Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 **Mediaport S92E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x 230V, 4x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku


Przykładowe konfiguracje



IM53 - element początkowy | IM54 - element do rozbudowy | IM55 - element końcowy

Kontenery bezuchwytowe - mobilne


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Szufłady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szufłady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 4 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS
- 6 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 8 **Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
- 9 **Szufłada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek

Szafy z frontem HPL

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 **Front** - system "Push-to-Open", płyta melaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **OPCJA Z DOPŁATĄ** - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- 8 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 **Zamek patentowy**



Witryny

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 **Front** - szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
- 6 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **OPCJA Z DOPLATĄ** - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- 8 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 **Uchwyt** - aluminium

