



eleven EL 103 bejot: black

Jedenaście funkcji w jednym

Eleven to jedenaście funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Nieskomplikowana obsługa mechanizmów, sprawia, że Eleven jest fotelem przyjaznym w użyciu. Pozwól by to Eleven dopasował się do Ciebie.

Przewiewna membrana

Ergonomiczne kształty fotela Eleven i oparcie wykonane z przewiewnej membrany, są gwarancją komfortowego siedzenia przez wiele godzin i pozwolą Ci na oparciu się na naszym doświadczeniu.

EL 103 black / Dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Mechanizm

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | <input type="radio"/> |
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | <input type="radio"/> |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) | B | <input checked="" type="radio"/> |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) | B+X | <input type="radio"/> |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | <input type="radio"/> |

Dodatkowe regulacje

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Regulacja wysokości oparcia (zakres 60 mm) | <input checked="" type="radio"/> |
| Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 100 mm) | <input checked="" type="radio"/> |

Oparcie

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CZARNY | M5005 | <input checked="" type="radio"/> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor JASNOSZARY | M5003 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CIEMNOSZARY | M5004 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor BIAŁY | M5001 | <input type="radio"/> |

EL 103 black / Dane techniczne

Podstawa

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny (RB) | 17 | <input checked="" type="radio"/> |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) | 17R | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 | 22 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 | 23 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB | 32 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB | 33 | <input type="radio"/> |

Podłokietniki

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bez podłokietników | | <input checked="" type="radio"/> |
| Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | | |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48B | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49B | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka PU reg.na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tył (50 mm) | P52B | <input type="radio"/> |

Kółka/ wieszak

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | <input checked="" type="radio"/> |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | <input type="radio"/> |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | <input type="radio"/> |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMAD | <input type="radio"/> |
| Wieszak do modelu EL 102/103 | WI | <input type="radio"/> |

Zagłówek do EL 103

Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą czarną



Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną (z wyjątkiem NICE)





eleven EL 102 bejot: black

Jedenaście funkcji w jednym

Eleven to jedenaście funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Nieskomplikowana obsługa mechanizmów, sprawia, że Eleven jest fotelem przyjaznym w użyciu. Pozwól by to Eleven dopasował się do Ciebie.

Przewiewna membrana

Ergonomiczne kształty fotela Eleven i oparcie wykonane z przewiewnej membrany, są gwarancją komfortowego siedzenia przez wiele godzin i pozwolą Ci na oparciu się na naszym doświadczeniu.

EL 102 black / Dane techniczne

● Standard

○ Opcja

Mechanizm

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● |
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) | B | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) | B+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ |

Dodatkowe regulacje

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--|---|
| Regulacja wysokości oparcia (zakres 60 mm) | | ● |
| Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 100 mm) | | ● |

Oparcie

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CZARNY | M5005 | ● |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor JASNOSZARY | M5003 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CIEMNOSZARY | M5004 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor BIAŁY | M5001 | <input type="radio"/> |

EL 102 black / Dane techniczne

Podstawa

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | <input checked="" type="radio"/> |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) + kółka DEM | 17R | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 + kółka DEM | 23 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi**(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM | 34 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi** (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM | 35 | <input type="radio"/> |

Podłokietniki

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bez podłokietników | | <input checked="" type="radio"/> |
| Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | | |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48B | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49B | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa czarna/nakładka PU reg.na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tył (50 mm) | P52B | <input type="radio"/> |

Kółka/ wieszak

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | <input checked="" type="radio"/> |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | <input type="radio"/> |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | <input type="radio"/> |

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem

DEMAD

Wieszak do modelu EL 102/103

WI



eleven EL 103 bejot: **white**

Jedenaście funkcji w jednym

Eleven to jedenaście funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Nieskomplikowana obsługa mechanizmów, sprawia, że Eleven jest fotelem przyjaznym w użyciu. Pozwól by to Eleven dopasował się do Ciebie.

Przewiewna membrana

Ergonomiczne kształty fotela Eleven i oparcie wykonane z przewiewnej membrany, są gwarancją komfortowego siedzenia przez wiele godzin i pozwolą Ci na oparciu się na naszym doświadczeniu.

EL 103 white / Dane techniczne

● Standard

○ Opcja

Mechanizm

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● |
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) | B | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) | B+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ |

Dodatkowe regulacje

| | |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Regulacja wysokości oparcia (zakres 60 mm) | ● |
| Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 100 mm) | ● |

Oparcie

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor BIAŁY | M5001 | ● |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor JASNOSZARY | M5003 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CIEMNOSZARY | M5004 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CZARNY | M5005 | <input type="radio"/> |

EL 103 white / Dane techniczne

Podstawa

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | <input checked="" type="radio"/> |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) + kółka DEM | 17R | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak malowany proszkowo na biało (RAL 9010)+ kółka DEM | 23W | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM | 34 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM | 35 | <input type="radio"/> |

Podłokietniki

KOD

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bez podłokietników | | <input checked="" type="radio"/> |
| Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | | |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | <input type="radio"/> |
| • konstr.malowana proszkowo na biało/nakładka czarna termopoliuretanowa(TPU) w pełni recyklingowa | P48W | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | <input type="radio"/> |
| • konstr. malowana proszkowo na biało/nakładka czarna PU regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49W | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa biała reg. na szerokość (zakres 40 mm)/nakładka czarna TPU w pełni recyklingowa | P53W | <input type="radio"/> |

Kółka/ wieszak

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | <input checked="" type="radio"/> |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | <input type="radio"/> |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | <input type="radio"/> |

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem

DEMAD

Wieszak do modelu EL 102/103

WI

Zagłówek do EL 103

Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą czarną

Regulowany góra-dół (zakres 65mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną (z wyjątkiem NICE)

EL 103 white / Dane techniczne

Dostępność

Model z oferty **be:basic** - możliwy dłuższy czas realizacji.



eleven EL 102 bejot: white

Jedenaście funkcji w jednym

Eleven to jedenaście funkcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Nieskomplikowana obsługa mechanizmów, sprawia, że Eleven jest fotelem przyjaznym w użyciu. Pozwól by to Eleven dopasował się do Ciebie.

Przewiewna membrana

Ergonomiczne kształty fotela Eleven i oparcie wykonane z przewiewnej membrany, są gwarancją komfortowego siedzenia przez wiele godzin i pozwolą Ci na oparciu się na naszym doświadczeniu.

EL 102 white / Dane techniczne

● Standard

○ Opcja

Mechanizm

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°) | M | ● |
| Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska | M+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) | B | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) | B+X | ○ |
| Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) | SW | ○ |

Dodatkowe regulacje

| | |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Regulacja wysokości oparcia (zakres 60 mm) | ● |
| Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 100 mm) | ● |

Oparcie

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CZARNY | M5005 | ● |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor JASNOSZARY | M5003 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor CIEMNOSZARY | M5004 | <input type="radio"/> |
| Siatka Serge Ferrari (kompozyt poliestrowy/ PCV) kolor BIAŁY | M5001 | <input type="radio"/> |

EL 102 white / Dane techniczne

Podstawa

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny + kółka DEM (RB) | 17 | <input checked="" type="radio"/> |
| Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700+ring kolor: biały(RW)/ czerwony(RR)/ zielony(RG) + kółka DEM | 17R | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM | 22 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak malowany proszkowo na biało (RAL 9010)+ kółka DEM | 23W | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM | 32 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM | 33 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM | 34 | <input type="radio"/> |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM | 35 | <input type="radio"/> |

Podłokietniki

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bez podłokietników | | <input checked="" type="radio"/> |
| Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus: | | |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | P48C | <input type="radio"/> |
| • konstr.malowana proszkowo na biało/nakładka czarna termopoliuretanowa(TPU) w pełni recyklingowa | P48W | <input type="radio"/> |
| • konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka poliuretanowa (PU) reg. przód-tył (zakres 60 mm) | P49C | <input type="radio"/> |
| • konstr. malowana proszkowo na biało/nakładka czarna PU regulowana przód-tył (zakres 60 mm) | P49W | <input type="radio"/> |
| • konstr. nylonowa biała reg. na szerokość (zakres 40 mm)/nakładka czarna TPU w pełni recyklingowa | P53W | <input type="radio"/> |

Kółka/ wieszak

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | DEM | <input checked="" type="radio"/> |
| Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | DEMA | <input type="radio"/> |
| Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | DEMD | <input type="radio"/> |

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem

DEMAD

Wieszak do modelu EL 102/103

WI

Dostępność

Model z oferty **be:basic** - możliwy dłuższy czas realizacji.